GESTIÓN DE RESIDUOS

En los talleres, podemos encontrar una serie de residuos contaminantes y perjudiciales para nuestra salud, por lo que es necesario realizar una cuidadosa selección de estos para almacenarlos correctamente.

No es posible almacenarlos juntos debido al reciclaje posterior de estos.

Se clasifican en 9 apartados:

- Gases
- Explosivos
- Corrosivos
- Comburentes
- Irritantes
- Inflamables
- Cancerígenos
- Tóxicos
- Peligrosos para el medio ambiente

Aceites y fluidos:

Se vierten en bidones individuales y no se pueden mezclar.

- Aceites
- Valvulina
- Liquido de direccion
- Líquido de frenos
- Anticongelante
- Gasolina o diesel
- Disolvente usado

Neumáticos usados:

Se deben almacenar para que más tarde los recojan para su reciclado.

Chatarra:

Es conveniente tener un cajón de gran tamaño para almacenarlo y más tarde llevarlo a un punto limpio o solicitar su recogida,

Baterías:

Las baterías deben ser almacenadas para que posteriormente las recojan del taller y llevarlas a un punto limpio.

Filtros usados:

Los filtros contaminados de fluidos deben insertarse en una prensa y más tarde un operario los recogerá.

Papeles contaminados:

No se pueden tirar en el contenedor de papel, es necesario entregarlo en un punto limpio.

Sepiolita absorvente:

Se puede reutilizar mientras siga teniendo propiedades absorbentes. Cuando ya no es servible tendrá que recogerlo un operario y llevarlo a un punto limpio o de reciclaje.

Plásticos:

Se tienen que separar del resto de residuos y depositarlos en un contenedor de plásticos.

Papel:

En caso de ser un papel no contaminado se vierte en el contenedor de papel y cartón.